

Zwalidowana ocena kliniczna w celu określenia klinicznego prawdopodobieństwa zatorowości płucnej: skala Wellsa

Kryteria	Punkty: Wersja oryginalna	Punkty: Wersja uproszczona
Przebyta ZŻG lub ZP	1,5	1
Tętno ≥ 100 uderzeń/min	1,5	1
Operacja lub unieruchomienie w ostatnim miesiącu	1,5	1
Krwiopłucie	1	1
Czynna choroba nowotworowa	1	1
Objawy kliniczne ZŻG	3	1
Alternatywne rozpoznanie mniej prawdopodobne niż ZP	3	1
Prawdopodobieństwo kliniczne: 3-poziomowy wynik		
Niskie	0–1	–
Umiarkowane	2–6	–
Wysokie	≥ 7	–
Prawdopodobieństwo kliniczne: 2-poziomowy wynik		
ZP mało prawdopodobna	0–4	0–1
ZP prawdopodobna	≥ 5	≥ 2

ZŻG = zakrzepica żył głębokich,

ZP = zatorowość płucna

Źródło: Konstantinides S, Meyer G, Becattini C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS). Eur Heart J 2020; 41: 543-603. doi:10.1093/eurheartj/ehz405